





## Täfer unbehandelt

nordische Fichte

Profil	Dimension mm	Klasse
<b>Breitfalz</b>		
	15 / 113	AB
	19 / 135	AB

## Fas

	13 / 90	AB
	18 / 137	AB

## Steilfas

	15 / 113	AB
---	----------	----

## Rundprofil

	15 / 113	AB
---	----------	----

## Akustik

	13 / 94	AB
	15 / 118	AB

**Akustik- und Rieselschutzvlies**  
 schwarz 70 gr. 50m x 1.00m

Rollen 1.90m<sup>2</sup>

## Lacktäfer

nordische Fichte

Profil	Dimension mm	Klasse
--------	-----------------	--------

### Breitfalz



**Farblos**

13 / 90 AB

13 / 113 AB

15 / 113 AB

**Weiss**

13 / 90 AB

sofort ab Lager lieferbar 13 / 115 AB

15 / 113 AB

### Rundprofil





**Weiss**







sofort ab Lager lieferbar 15 / 113 AB

## Bodenriemen

nordische Fichte







Profil	Dimension mm	Klasse
	20/113	AB
	27/113	AB
	27/137	AB
	27/137	B
	34/113	AB
	40/113	AB
	32/115	BC
	40/138	BC

## Schirmschalung

	gehobelt	AB
	20 / 195	
	sägeroh	AB
	20 / 195	
<b>Deckleiste</b>		15 / 45
	gehobelt	AB
	20 / 200	
	sägeroh	AB
	21 / 200	
<b>Deckleiste</b>		15 / 45




## Schalungen

nordische Fichte






Profil	Dimension mm	Klasse
<b>Rhomboidschalung</b>		
	20 / 95	AB
	20 / 120	AB
	20 / 145	AB
<b>Fas</b>		
	20/113	AB
<b>Breitfalz</b>		
	20/113	AB
<b>Galerieboden</b>		
	27/113	A/B
<b>Konische Stülpchalung</b>		
	gehobelt 25/127	AB
	sägeroh 25/127	AB
<b>Konische Stülpchalung</b>		
	gehobelt 26/126	AB
	sägeroh 26/126	AB

## Schalungen

heimische Fichte

Profil	Dimension mm	Klasse
<b>Doppel-Nut + Kamm</b>		
	50/136	B
<b>Sichtnutschalung</b>		
	19/138	B
<b>Spitzkammschalung</b>		
	20/138	BC
	27/138	BC

## Schalungen

Profil	Dimension mm	Klasse
<b>Schirmschalung sägeroh</b>		
	22 / 200	B
<b>Deckleiste</b>		20/48
<b>Schirmschalung gehobelt</b>		
	20/200	B
<b>Deckleiste</b>		18/48
<b>Deckelschalung</b>		
	21 / 140 22 / 200	B B

## **Behandlungen**

---

Bezeichnung

---

### **Lackbehandlung für Innenanwendung**

2 x Wasserlack farblos

2 x Wasserlack farbig

---

### **Andere Behandlungen**

1 x bürsten

2 x bürsten

---

### **Lasurbehandlungen**

1 x farblos

1 x weiss

2 x weiss